



# WIŚNIEWSKI



Zäune

# FÜR DEN PRIVATBEREICH







## ZÄUNE PRIVAT-

INFORMATIONEN ALLGEMEINE	4 - 13
FARBEN UND STRUKTUREN	14 - 17
AW EXPERT	18 - 19
WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE	20 - 27
INSPIRATIONEN	28 - 61
ZAUN- KOLLEKTIONEN	62 - 105
MULTIBOX	106 - 107
GABIONENPFOSTEN	108 - 109
SMARTCONNECTED	110 - 111
ANTRIEBE FÜR EINFAHRTSTORE	112 - 117

# Warum **WIŚNIEWSKI**?

Seit drei Jahrzehnten arbeiten wir im Sinne der Idee des Markengründers WIŚNIEWSKI - Andrzej Wiśniowski, der es sich zum Ziel gesetzt hat, innovative Produkte zu entwickeln, die auf alle Bedürfnisse der Kunden eingehen. Wir möchten, dass Ihr Zuhause sicher und komfortabel ist. Wir nutzen 30 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen, um unseren Kunden die beste Produktqualität zu bieten. Wir wissen, was ein modernes Zuhause braucht und vor welchen Herausforderungen seine Bewohner stehen. Derzeit produzieren wir Tausende von Türen, Fenstern, Türen und Zäunen auf mehr als 200 000 m<sup>2</sup>. Gleichzeitig sind wir in der Lage, auf die individuellen Erwartungen unserer Kunden einzugehen. Jeder von uns hat andere Bedürfnisse und Erwartungen, so dass wir bei der Entwicklung unserer Produkte vor allem auf Sie hören.

Lernen Sie die Marke WIŚNIEWSKI kennen - treten Sie ein in die Welt des Komforts und der Sicherheit.





WIŚNIEWSKI.Tore, Fenster, Türen, Zaunsysteme

# Wir begrüßen Sie in der Welt **der Zäune von**

Beim Bau eines eigenen Hauses kommt der Moment, in dem man über die Umzäunung des Grundstücks nachdenken sollte. Die Wahl des richtigen Designs garantiert, dass sich das investierte Geld über viele Jahre des Gebrauchs auszahlen wird und die Investition wird dem Auge lange Zeit Freude machen und ein ästhetisches Element der Umgebung des Hauses darstellen. Der Zaun ist in der Regel das erste Element des Grundstücks, das von vorbeikommenden Personen angetroffen wird. Es ist also eine Visitenkarte für das, was sich dahinter befindet. Ein elegantes Design erfordert, dass das, was im Inneren zu sehen ist, - wenn auch subtil - von außen angekündigt wird. Wollen Sie ein schönes Haus? Denken Sie daran, einen schönen Zaun zu wählen!





**GARANTIE**

## LANGLEBIGKEIT FÜR JAHRE

Alle Elemente der WIŚNIOWSKI-Zäune werden den besten Methoden des Korrosionsschutzes in Form von Verzinkung und Pulverbeschichtung unterzogen. Die Zinkschicht, die beim Eintauchen der zuvor chemisch gereinigten Struktur in ein Bad aus flüssigem Zink erhalten wurde, schützt die Elemente der WIŚNIOWSKI-Zäune jahrzehntelang vor Korrosion.



**DUPLEX**

## DUPLEX-SYSTEM - DOPPELTER SCHUTZ

Die Kombination der Eigenschaften von Verzinkung und Lackierung im DUPLEX-System verlängert die Lebensdauer von WIŚNIOWSKI-Zäunen erheblich. Die ganze Zeit, unabhängig von den Wetterbedingungen, sind wir sicher, dass die WIŚNIOWSKI-Zäune ästhetisch aussehen werden. Mit Hilfe der RAL-Farbpalette können Sie die richtige Farbe für Ihre Polyester-Schutzbeschichtung wählen.



**WIRKUNGSVOLLER SCHUTZ**

## EFFEKTIVER SCHUTZ

Die Verzinkung ist eine wirtschaftlich effiziente Technik sowohl in der Fertigung als auch im Betrieb. Verzinkte Zäune von WIŚNIOWSKI benötigen für viele Jahre keine Oberflächenpflege. Während der Nutzungsdauer brauchen Sie sich keine Sorgen um die Sicherung der Elemente mit teuren Mitteln zu machen, wie sie für traditionelle Zäune erforderlich sind. Verzinkter Stahl ist recyclingfähig, verschmutzt und belastet die Umwelt nicht.



**LANGLEBIGKEIT**

## GETESTET UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

Das Verzinkungsverfahren bei WIŚNIOWSKI entspricht der europäischen Norm PN-EN ISO 1461, die die entsprechende Qualität der verzinkten Produkte garantiert. Die Verzinkung ist beständig gegen hohe und niedrige Temperaturen sowie UV-Strahlung und bietet dank dieser Eigenschaften einen optimalen Korrosionsschutz der Stahloberflächen.


# Durchdachtes Konzept.


## Funktionale Systeme

WIŚNIEWSKI-Zaunsysteme bedeuten Funktionalität, Sicherheit, einzigartiges Design und Langlebigkeit für Jahre. Sie können aus acht verschiedenen Designkollektionen wählen, die es Ihnen leicht machen, Ihren Zaun an jeden Stil der Umgebung anzupassen. Alle Elemente sind Teil des Systems, das je nach Wunsch oder Geländeform frei auf Modulbasis zusammengestellt werden kann. Das System besteht aus: zweiflügelige Tore und Schiebetore, Pforten, Segmente und Pfosten. Sie können Ihren Zaun auch mit einem multifunktionalen Multibox-Pfosten mit eingebautem Briefkasten und elektronischen Zugangskontrollsystemen ausstatten. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten garantieren eine einfache und schnelle Montage und vor allem den Zusammenhalt der gesamten Projektlinie.



SICHERHEIT






| SCHIEBETOR |



| ZWEIFLÜGELIGES TOR |



| SYSTEMPFLÖSTEN, SEGMENT |



| PFORTE MULTIBOX |

# Sicherheit und Zuverlässigkeit. Antrieb im Pfosten

Die Determinante für einen funktionierenden und zuverlässigen Zugang zur Immobilie ist ein richtig gewähltes Eingangstor. Je nach den Bedingungen der Immobilie können Sie zwischen eines traditionellen zweiflügeligen Tores oder eines komfortableren Schiebetores wählen. Seine freitragende Konstruktion sorgt für einen reibungslosen Betrieb unter allen Bedingungen. Es ist ein Synonym für Zuverlässigkeit. Für die Sicherheit und den Komfort der Benutzer ist der Antrieb dieses Tores in einem in die Konstruktion integrierten Pfosten verborgen. Diese einzigartige Lösung ermöglicht den Zugang zum Steuergerät nur für Schlüsselinhaber. Der Pfosten schützt den Mechanismus auch vor Witterungseinflüssen.



SICHERHEIT





Unbegrenzte **Möglichkeiten**

# Beständigkeit. Technologie



GARANTIE



KORROSIONSSCHUTZ




LANGLEBIGKEIT

# Korrosionsschutz

Stahl als Rohstoff in der Bauindustrie ist einer der Grundbaustoffe. Wir nutzen die physikalischen, mechanischen und technologischen Eigenschaften von hochwertigem Stahl, um Zaunkomponenten mit hoher Stabilität und Festigkeit zu erhalten.

WIŚNIEWSKI Zäune sind aus dem langlebigsten Material - Stahl - gefertigt und durch Feuerverzinkung und Pulverlackierung im DUPLEX-System vor Korrosion geschützt. Wir kontrollieren den Prozess in jeder Phase und gewährleisten die höchste verfügbare Qualität. Wir bestätigen dies mit einer zehnjährigen Korrosionsschutzgarantie auf Stahlelemente von Zäunen.

Die Produktion von WIŚNIEWSKI-Zaunanlagen basiert auf den besten Materialien und modernen technologischen Linien. Zur Konstruktion des Produkts verwenden wir die Finite-Elemente-Methode (FEM), so dass wir wissen, wie es unter verschiedenen Bedingungen funktioniert. Unter Berücksichtigung der höchsten Qualität der Schweißnähte verwenden wir die innovativsten Schweißtechniken, um die Wiederholbarkeit der hergestellten Produkte zu gewährleisten.



# Farben Strukturen

Farbe ist das erste, worauf die Sinne reagieren. Wir haben dafür gesorgt, dass jeder unserer Kunden die volle Freiheit der Farbwahl hat. Die Möglichkeit, Toren in RAL-Farben und holzähnlichen Farben herzustellen, kombiniert mit dem Angebot an Strukturen und zusätzlichen Dekorationselementen, bietet Hunderte von Lösungen, unter denen jeder für sich eine passende finden wird.

W WIŚNIEWSKI



GARANTIE



**Farben**  
Sonder-

**Farben**  
Standard-

**Farben**  
Sonder-



Eine große Auswahl an Farben und Mustern gibt Ihnen die Möglichkeit, den Zaun an die Fassade, die Fenster, Türen oder die Ausstattungselemente des Objekts anzupassen. Darüber hinaus garantiert die Pulverbeschichtung hohe ästhetische Werte: Es gibt keine Flecken auf der Oberfläche, es ist möglich, verschiedene dekorative Effekte und unterschiedliche Glanzgrade zu erzielen. Hinweis: Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.



HI SMOKE GREEN

HI WILLOW GREEN

HI FERN GREEN

HI DEEP GREEN

HI COMFORT GREY

HI WARM STONE

HI QUARTZ GREY

HI BROWN STONE

HI TRUE BLUE

HI MARINA HORIZON

HI ANTHRACITE

HI MODERN GRAPHITE

HI EARTH

HI STONE

HI STEEL

FARB-  
KOLLEKTION

HOME  
INCLUSIVE<sup>2.0</sup>

## FARBKOLLEKTION HOME INCLUSIVE 2.0

Nutzen Sie die Möglichkeit der Home Inclusive 2.0-Kollektion, die es Ihnen ermöglicht, ein einheitliches Design von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen von WISŃIOWSKI zu erstellen. Lassen Sie sich von der neuen Version von Home Inclusive in 16 einmaligen Farben inspirieren.




HI MOODY CORAL

HI FLAME RED

HI MODERN MAROON

HI DEEP BROWN

HI RUBY




# Ihre Zaunanlage.


## Vom Projekt bis zur Realisierung

Ein gut durchdachter und richtig gestalteter Zaun ist eine Voraussetzung für den Benutzerkomfort. Daher ist es wichtig, alle Funktionselemente funktional zu planen: Einfahrtstor, Pforte, Segment oder sogar Briefkästen. AW Expert passt die Zaunanlage sowohl an große als auch an kleine Objekte an, unabhängig vom Geländeverlauf. So können Sie bei der Planung eines neuen Zauns oder einer Renovierung des alten Zauns die Zaunlinie in der Anfangsphase sehen und modifizieren, die Segmente wählen, über die Lage von Toren und Pforten und sogar Briefkästen entscheiden.



# EXPERT





Unsere bahnbrechende Software AW Expert, eine einzigartige Applikation zur Zaungestaltung, macht es einfach, eine optimale Lösung zu erstellen. Mit diesem Tool können Sie in wenigen Minuten ein Projekt mit einer Kostenvoranschlag generieren.

# Kollektion

## HOME INCLUSIVE 2.0

Sind Sie auf der Suche nach dauerhaften und schönen Lösungen für Ihr Zuhause?  
Legen Sie Wert auf gutes Design und harmonisches Aussehen Ihrer Immobilie?  
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Home Inclusive 2.0-Kollektion, die es Ihnen ermöglicht, ein einheitliches Design-Set von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen von WIŚNIEWSKI zu erstellen. Wählen Sie aus 16 edlen Farben mit einer einzigartigen metallischen 3D-Struktur, wählen Sie Muster und Details und lassen Sie Ihren Traum von einem perfekten Zuhause wahr werden.



DESIGN

TÖRE, FENSTER, TÜREN, ZÄUNE IN EINEM DESIGN



# HOME INCLUSIVE<sup>2.0</sup>



# Tore, Fenster, Türen, Zäune

## IN EINEM DESIGN

Sind Sie auf der Suche nach dauerhaften und schönen Lösungen für Ihr Zuhause? Legen Sie Wert auf gutes Design und harmonisches Aussehen Ihrer Immobilie? Nutzen Sie die Möglichkeit der Home Inclusive 2.0-Kollektion, die es Ihnen ermöglicht, ein einheitliches Design von Toren, Fenstern, Türen und Zäunen von WIŚNIEWSKI zu erstellen. Wählen Sie aus 16 edlen Farben mit einer einzigartigen metallischen 3D-Struktur, wählen Sie Muster und Details und lassen Sie Ihren Traum von einem perfekten Zuhause wahr werden.



LASSEN SIE SICH VON DER NEUEN VERSION VON HOME INCLUSIVE IN 16 EINMALIGEN FARBEN INSPIRIEREN.

HI EARTH



HI STEEL



HI STONE



HI RUBY



# HOME INCLUSIVE<sup>2.0</sup>




# KOLLEKTION WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE

**AW.10.200**

(Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Schiebetor, Segment / **Paneel 500mm**)

Ausführungsmöglichkeiten:



**AW.10.200**

(Zaunsystem: Pforte, Zweiflügeliges Tor, Schiebetor, Segment / **Paneel 250mm**)


Ausführungsmöglichkeiten:



**1** für Tore  $\leq 2750$  [mm]



**2** für Tore  $\geq 2750$  [mm] und  $< 5500$  [mm]



**3** für Tore  $\geq 5500$  [mm]



DEKORATIVE  
APPLIKATIONEN



Typ AP-1



Typ AP-2



Typ AP-3



Typ AP-4



Typ AP-5



Typ AP-6



# INSPIRATIONEN WIŚNIOWSKI HOME INCLUSIVE

## Inspiration 01

**TOR:** Sektionaltor UniPro, Farbe - HI COMFORT GREY, **TÜR:** CREO Muster 317, Farbe - HI COMFORT GREY,  
**FENSTER:** Farbe - HI COMFORT GREY, **ZAUN:** Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Muster STYLE AW.10.26, Farbe - HI COMFORT GREY



## Inspiration 02

**TOR:** Sektionaltor UniPro, Farbe - HI WARM STONE, **TÜR:** CREO Muster 300, Farbe - HI WARM STONE,  
**FENSTER:** Farbe - HI WARM STONE, **ZAUN:** Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Muster MODERN AW.10.114, Farbe - HI WARM STONE



## Inspiration 03

**TOR:** Sektionaltor UniPro, Farbe - HI ANTHRACITE, **TÜR:** CREO Muster 300, Folie - Woodec Turner Oak Malt, Applikation-Farbe - HI ANTHRACITE,  
**FENSTER:** Farbe - HI ANTHRACITE, **ZAUN:** Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Muster MODERN AW.10.200, Farbe - HI ANTHRACITE





CLASSIC AW.10.72

Inspiration 04

**TOR:** Sektionaltor UniPro, Farbe - HI BROWN STONE, **TÜR:** CREO Muster 402, Farbe - HI BROWN STONE,  
**FENSTER:** Farbe - HI BROWN STONE, **ZAUN:** Pforte, Zweiflügeliges Tor, Segment, Muster CLASSIC AW.10.72, Farbe - HI BROWN STONE,



The background of the image shows a cobblestone street. A black metal fence with vertical bars and decorative finials runs across the scene. A large, semi-transparent green shape, resembling a stylized leaf or a shield, is overlaid on the left and center of the image. The text is centered within this green area.

**LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN!**  
WÄHLEN SIE SELBST EIN SET AUS














111























MODERN AW. 10.104 + VEGA B













































# Kollektion **MODERN**



**GARANTIE**

- 14 Zaunmuster
- Füllungen des MODERN-Systems aus geschlossenen Stahlprofilen und **Loch-** oder **Vollblechen** je nach Muster
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung**  
+ **RAL Standard**






# KOLLEKTION MODERN


**AW.10.100**

Ausführung: ø 5 - Gittermatte




**AW.10.101**

Ausführung: Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



**AW.10.102**

Ausführung: Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohl Bogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhöhtliches Geländer

**AW.10.103**

Ausführung: 70x20 mm, 40x40 mm



**AW.10.104**

Ausführung: 70x20 mm



**AW.10.105**


Ausführung: 40x27 mm



# KOLLEKTION MODERN

**AW.10.106**

Ausführung: 30x18 mm, 70x20 mm



**AW.10.107**

Ausführung: 20x20 mm, 70x20 mm



**AW.10.108**

Ausführung: 70x20, Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohl Bogens


 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer

**AW.10.109**

Ausführung: 70x20, Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16




**AW.10.110**

Ausführung: Vollblech



**AW.10.111**


Ausführung: Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8



# KOLLEKTION MODERN


**AW.10.112**

Ausführung: Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8




**AW.10.114**


Ausführung: 70x20 mm




Lochblech  
Qg 5-8



Lochblech  
Qg 10-30



Lochblech  
Rv 5-8



Lochblech  
Oz 10-16

## ART DER FÜLLUNGEN IN DEN MUSTERN:

Die Arten von Blechfüllungen beziehen sich auf Muster: AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

## AUSFÜHRUNG






2 a

# Kollektion **LUX**



**GARANTIE**

- 18 Zaunmuster
- Füllungen des LUX-Systems aus **Stahlprofilen mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]**
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**





# KOLLEKTION LUX


**AW.10.31**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]




**AW.10.33**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.34**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens


 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhöhtes Geländer

**AW.10.39**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]




**AW.10.45**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.46**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



# KOLLEKTION LUX

**AW.10.48**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.51**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.52**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhöhtes Geländer

**AW.10.53**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.54**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.56**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



# KOLLEKTION LUX

**AW.10.57**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.58**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.59**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohl Bogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhöhtes Gelände

**AW.10.60**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.61**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]



**AW.10.62**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 14 x 14[mm]




# Kollektion **PREMIUM**



**GARANTIE**

- 7 Zaunmuster
- Füllungen des PREMIUM-Systems aus **Stahlprofilen mit einem Querschnitt von 20 x 20[mm]**
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**





# KOLLEKTION PREMIUM

**AW.10.63**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



**AW.10.64**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



**AW.10.65**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Gelände

**AW.10.66**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



**AW.10.67**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



**AW.10.68**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



# KOLLEKTION PREMIUM

AW.10.69

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohl Bogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer



# Kollektion **STYLE**



**GARANTIE**

- 13 Zaunmuster
- Füllungen des STYLE-Systems aus **Stahlprofilen mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]**
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**





# KOLLEKTION STYLE


**AW.10.07**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]




**AW.10.08**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



**AW.10.09**

Wykonanie: stalowe pręty o przekroju 12 x 12 [mm]



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer

**AW.10.12**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



**AW.10.14**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



**AW.10.15**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



# KOLLEKTION STYLE

**AW.10.20**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]




**AW.10.21**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



**AW.10.22**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhöhtliches Gelände


**AW.10.23**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]




**AW.10.24**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



**AW.10.25**

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



# KOLLEKTION STYLE

AW.10.26

Ausführung: Stahlprofile mit einem Querschnitt von 12 x 12[mm]



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer




# Kollektion **VARIO**



**GARANTIE**

- **4** Zaunmuster
- Die Füllungen des VARIO-Systems bestehen aus **geschlossenen Stahlprofilen**, die mit PCV-Spitzen abgeschlossen sind.
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung**  
+ **RAL Standard**





# KOLLEKTION VARIO


**AW.10.81**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



**AW.10.82**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



**AW.10.83**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohl Bogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Gelände

**AW.10.84**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Schmuckelemente im oberen Teil, 20x20 mm



# Kollektion **CLASSIC**



**GARANTIE**

- **12** Zaunmuster
- Die Füllungen des CLASSIC-Systems bestehen aus geschlossenen Stahlprofilen, die mit Kunststoffspitzen abgeschlossen sind.
- Korrosionsschutz: **Feuerverzinkung** oder **Feuerverzinkung + RAL Standard**






# KOLLEKTION CLASSIC

**AW.10.01** Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 40x27 mm



**AW.10.02** Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 18x30 mm



**AW.10.04** Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 20 - Durchgangsfüllung



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Gelände

**AW.10.05**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 20x20 mm



**AW.10.06**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 20x20 mm - Durchgangsfüllung



**AW.10.16**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 70x20 mm



# KOLLEKTION CLASSIC

**AW.10.17**

Ausführung: geschlossene Stahlprofile mit Kappen oben, 70x20 mm



**AW.10.70**

Ausführung: 40x27 mm



**AW.10.71**

Ausführung: 20x20 mm



## AUSFÜHRUNG

 gerade Ausführung des oberen Randes

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens

 Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

 in verdrehter Ausführung

 erhältliches Geländer

**AW.10.72**

Ausführung: 70x20 mm



**AW.10.TT**



**AW.VA.55**



# Pfosten mit vielen Möglichkeiten

## MultiBox

MultiBox ist ein multifunktionaler Zaunpfosten, der mit dem Briefkasten integriert ist. Er kann an beliebiger Stelle am Zaun montiert werden - sowohl als Torpfosten, im Pfortenbereich als auch zwischen den Segmenten. Bei der Entscheidung für MultiBox wird das Problem des Briefkastens gelöst. Das Innere ist vor Witterungseinflüssen geschützt. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, mehrere Einwürfe zu nutzen, was bei einem gemeinsamen Zaun für einen Gebäudekomplex mit einem Eingang gut funktioniert.

Der MultiBox passt perfekt zu allen Mustern, die im Angebot von WIŚNIEWSKI-Zäunen erhältlich sind. Darüber hinaus gibt es eine Möglichkeit, eine Applikation in Form vom Hausnummer, Dekorationselement und Initialen zu gestalten. Dazu sorgt dezente LED-Beleuchtung für hohen Bedienkomfort.





## Ausführungsvarianten des Multibox-Pfostens

Die MultiBox ist in einer Version mit 1, 2, 3 Einwüfen erhältlich - mit unabhängigem Zugriff von der Grundstückssseite und mit LED-Beleuchtung. Zusätzlich wurde eine Version mit einem sicheren Paketeinwurf eingeführt, der mit einem Briefkastenschlitz integriert ist.

# GABIONEN- Systeme

Das Gabionensystem ist sowohl für industrielle Investitionen als auch für Privatbesitz geeignet. Es überrascht durch seine Anpassungsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen und seine außergewöhnliche Ästhetik. Je nach Ihren Wünschen kann das Gabionensystem mit 3 verschiedenen Pfostentypen gebaut werden: Doppel-T-Träger IPE 160 oder STM Pfosten basierend auf geschlossenen Profilen 50x100 oder 50x120[mm] und zwei Arten von Doppelstabmatten - Vega 2D und Vega 2D Super.

Das Gabionensystem der Firma WIŚNIEWSKI garantiert langfristige Zuverlässigkeit. Die Matten und Pfosten werden durch Feuerverzinkung oder Verzinkung und Polyesterbeschichtung vor Korrosion geschützt, was Korrosionsprozesse effektiv verhindert. Darüber hinaus spezielle Mattenverbinder schützen das Gabionensystem vor Verformungen durch das Drücken von Steinen. Dies garantiert die Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts.





# Ich bin **smartCONNECTED**

Die Funktionalität hinter dem Namen smartCONNECTED ist eine Investition, die der ganzen Familie zugute kommt, denn dank ihr wird der Zugang zum Haus nicht mehr durch einen schweren Schlüsselbund bedingt. Eltern können ihr Kind in Zuhause lassen, ohne aus dem Büro zu gehen, oder in wenigen Sekunden auf ihrem Smartphone überprüfen, ob das Tor geschlossen ist. Darüber hinaus kann sich das intelligente Haus selbst mit Hilfe von Algorithmen an den Lebensstil seiner Bewohner erinnern und darüber nachdenken, grundlegende Aktivitäten für sie durchzuführen, wie z.B. das Auslösen eines Alarms oder Bewegungssensors oder dank der Geolokalisierungsfunktion - das Öffnen des Tores kurz vor dem Erreichen der Immobilie.





- Fernsteuerung von Toren und Türen
- Nutzen Sie die Vorteile der Geolokalisierung.
- Bleiben Sie in Kontakt mit Ihrem Zuhause.


## GÖNNEN SIE SICH DEN KOMFORT UND SICHERHEIT



SmartCONNECTED führt **automatische Zäune von WIŚNIEWSKI** in die nächste Phase der Produktentwicklung ein und passt sie an immer anspruchsvollere Kunden an. Auf der einen Seite ist es die Fähigkeit, diese Geräte mit einem Smartphone zu steuern, und auf der anderen Seite ist es möglich, das Haus von überall auf der Welt aus vollständig zu kontrollieren und mit ihm zu kommunizieren. io-homecontrol® ermöglicht die drahtlose Verbindung des Antriebs **METRO io** mit einem Smart Home System, das von einer ausgewählten Steuerungszentrale Somfy PBX gesteuert wird: TaHoma® Premium oder Connexoon mit Applikation Connexoon Access. Die Schaffung eines umfassenden Smart Home ist eine Reihe von Vorteilen und zusätzlichen Funktionen, die den Komfort jeden Tag gewährleisten.

# Antriebe für **EINFAHRTSTORE**

Für die Sicherheit von automatischen Toren ist nicht nur deren Konstruktion verantwortlich, sondern auch ein richtig gewählter Antrieb. Deshalb zeigen wir in unserem Angebot die Antriebe an, die für den jeweiligen Tortyp geeignet sind. Durch die verschiedenen Ausführungen und Zusatzfunktionen kann das Eingangstor an die individuellen Bedürfnisse und den erwarteten Funktionsumfang angepasst werden. Zusätzlich schlagen wir vor, den Antrieb in den Torpfosten zu platzieren und ihn vor unbefugtem Zugriff und Witterungseinflüssen zu schützen. Alle automatischen Tore im Angebot von WIŚNIEWSKI haben das CE-Zeichen, das die Konformität der Produkte mit der Norm PN EN 13241-1 bestätigt.





# ANTRIEBE IM PFOSTEN

## TECHNISCHE DATEN

		AWso 2018	AWso 2018 Pro	AWso 2018 Connected
	bis zu 4500 [mm]	•	Option	•
	über 4500 [mm] bis zu 6000 [mm]	–	•	•
Einfache Programmierung		•	•	•
Automatische Auswahl der Betriebsparameter		•	•	•
Sanfter START und STOPP		•	•	•
Beliebige Konfigurationsmöglichkeit		•	•	•
Display		•	•	•
Sicherheit	Hinderniserkennung	•	•	•
	Lichtschranken	•	•	•
	Sicherheitsleisten	Option	Option	Option
Funkweg	Wiśniowski	•	•	–
	RTS	Option	Option	Option
	io	Option	Option	•
Zyklenzähler		•	•	•
Aufzeichnung der letzten Fehler		•	•	•
Signallampe		•	•	•
Ausbaufähig		–	•	•
Höhenverstellung des Zahnrades		•	•	•
Notentriegelung des Antriebs		•	•	•
Intelligente Technologien	Ri-Co	Option	Option	Option
	Connexoon	–	–	•
	TaHoma Premium	–	–	•
Fernsteuerung				mobile App



# AUSSEN-ANTRIEBE

## TECHNISCHE DATEN

		BFT Deimos ULTRA BT	SOMFY Elixo RTS	SOMFY Elixo io
Anwendungsbereich	bis zu 6000 [mm]	•	•	•
Einfache Programmierung		•	•	•
Automatische Auswahl der Betriebsparameter		•	•	•
Sanfter START und STOPP		•	•	•
Beliebige Konfigurationsmöglichkeit		•	•	•
Display		•	•	•
Sicherheit	Hinderniserkennung	•	•	•
	Lichtschranken	•	•	•
	Sicherheitsleisten	Option	Option	Option
Funkweg	BFT	•	–	–
	SOMFY RTS	–	•	–
	SOMFY io	–	–	•
	Wiśniowski	Option	Option	Option
Notstromversorgung		•	•	•
Zyklenzähler		•	•	•
Aufzeichnung der letzten Fehler		•	•	•
Signallampe				
Ausbaufähig		•	•	•
Notentriegelung des Antriebs		•	•	•
Intelligente Technologien	Ri-Co	Option	Option	Option
	Connexoon	–	–	•
	TaHoma Premium	–	•	•
Fernsteuerung				mobile App

# LINEARE ANTRIEBE

## TECHNISCHE DATEN

		BFT Phobos BT A25/A40	SOMFY Ixengo L 3S RTS	SOMFY Ixengo L 3S io	SOMMER twist E/EL
Anwendungsbereich	bis zu 5000 [mm]	•	•	•	•
	bis zu 6000 [mm]	•	•	•	–
Einfache Programmierung		•	•	•	•
Automatische Auswahl der Betriebsparameter		•	•	•	•
Sanfter START und STOPP		•	•	•	•
Beliebige Konfigurationsmöglichkeit		•	•	•	•
Display		•	•	•	•
Sicherheit	Hinderniserkennung	•	•	•	•
	Lichtschraken	•	•	•	•
Funkweg	BFT	•	–	–	–
	Sommer RTS	–	•	–	–
	Sommer io	–	–	•	–
	Wiśniowski	Option	Option	Option	Option
Zyklenzähler		–	•	•	–
Aufzeichnung der letzten Fehler		•	•	•	–
Signallampe		•	•	•	–
Ausbaufähig		Option	•	•	Option
Höhenverstellung des Zahnrades		•	•	•	•
Notentriegelung des Antriebs		•	•	•	•
Intelligente Technologien	Ri-Co	Option	Option	Option	Option
	Connexoon	–	–	•	–
	TaHoma Premium	–	•	•	–
Fernsteuerung				mobile App	



homecontrol\*

ist eine moderne, sichere und zuverlässige Somfy-Funktechnologie, die die Steuerung von Geräten im Rahmen des Konzepts „Intelligent Home“ ermöglicht. Dank seiner Anwendung empfängt der Antrieb nicht nur Befehle von Steuerungen, sondern kann ihnen auch Rückmeldungen senden.

WIŚNIOWSKI POWERED BY somfy.

# LINEARE ANTRIEBE

## TECHNISCHE DATEN

		BFT Virgo SMART BT	BFT Igea BT	SOMFY Axovia MultiPro RTS	SOMFY Axovia MultiPro io	CAME Ferni F1024
Anwendungsbereich	bis zu 4000 [mm]	•	•	•	•	•
	bis zu 5000 [mm]	–	•	•	•	•
	bis zu 6000 [mm]	–	–	–	–	•
Einfache Programmierung		•	•	•	•	•
Automatische Auswahl der Betriebsparameter		•	•	•	•	•
Sanfter START und STOPP		•	•	•	•	•
Beliebige Konfigurationsmöglichkeit		•	•	•	•	•
Display		•	•	•	•	–
Sicherheit	Hinderniserkennung	•	•	•	•	•
	Lichtschranken	•	•	•	•	•
Funkweg	BFT	•	•	–	–	–
	SOMFY RTS	–	–	•	–	–
	SOMFY io	–	–	–	•	–
	CAME	–	–	–	–	•
	Wiśniowski	Option	Option	Option	Option	Option
Notstromversorgung		–	–	•	•	–
Zyklenzähler		•	•	•	•	–
Aufzeichnung der letzten Fehler		•	•	•	•	–
Signallampe		Option	Option	•	•	Option
Ausbaufähig		•	•	•	•	•
Notentriegelung des Antriebs		•	•	•	•	•
Intelligente Technologien	RI-Co	Option	Option	Option	Option	Option
	Connexoon	–	–	–	•	–
	TaHoma Premium	–	–	•	•	–
Fernsteuerung					mobile App	



# WIŚNIOWSKI

TORE | FENSTER | TÜREN | ZAUNSYSTEME



ENTDECKEN  
SIE MEHR...



[www.wisniowski.com.de](http://www.wisniowski.com.de)

Die abgebildeten Produkte verfügen teilweise über eine Sonderausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Dieser Prospekt stellt kein Angebot im Sinne des Bürgerlichen Rechts dar • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • ACHTUNG: Die im Folder dargestellten Farben und Farbtöne der Scheiben dienen ausschließlich der Anschaulichkeit • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Nutzung, auch auszugsweise, ausschließlich mit Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 11/19/DE